



ENROLLADORES



ENROLLADORES PARA COBERTORES TÉRMICOS



Enrollador modelo Basic 4 m a 5,50 m.

Con tubo telescópico de aluminio de 75 mm de diámetro y soportes de acero inox. 316 (Uno de los soportes incorpora dos ruedas, para facilitar el transporte). Tubo de soportes: diámetro 40 mm.

Ref. 18



Enrollador modelo Plus

Con tubo telescópico de aluminio de 100 mm de diámetro y soportes de acero inox 316 (un soporte lateral con ruedas y el otro sin ruedas, en forma de T invertida). Soportes con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm de pared.

de 4 m a 5,50 m

de 5,50 m a 7,25 m

Ref. 16

Ref. 17

Para los enrolladores Basic y Plus, la medida de ampliación máxima recomendada del tubo vendrá determinada por las medidas del cobertor y el material del mismo.



Enrollador modelo Forte

Con tubo fijo de aluminio anodizado de 160 mm de diámetro y 3 mm de grosor, soportes con ruedas de acero inoxidable 316 de 100 x 100 mm y 3mm de grosor y volante de 700 mm de diámetro de acero inoxidable 316.

con tubo de hasta 7,10 m con tubo de hasta 10 m

Ref. 132

Ref. 279



Protector para enrollador en PVC

El protector es necesario para los cobertores térmicos, ya que durante la época de baño, en las que se recibe directamente la luz solar, se deteriora el cobertor con rapidez acortando su vida útil significativamente.

Ref.	MEDIDA PROTECTOR
143	3,00 m
27	3,50 m
144	4,00 m
28	4,50 m
145	5,00 m
29	5,50 m
146	6,00 m
30	6,50 m
58	7,20 m
328	Hasta 10 m

Es muy importante que una vez enrollado el cobertor nos informen de la medida del perímetro del cobertor a proteger (**W**) para poder suministrarle el protector que mejor se adapte a esta medida. El protector estándar Gene un perímetro (**W**) de 1,10 m.

REPUESTOS PARA ENROLLADORES




Volante Basic

Ref. 66



Rueda Basic

Ref. 136



Volante Plus

Ref. 161




Rueda Plus

Ref. 135




Tubo enrollador Basic
tramo lateral
Derecho o izquierdo

Ref. 159



Tubo enrollador Basic
central

Ref. 160



Tubo enrollador Plus
tramo lateral izq. o dcho.

Ref. 157


Ref. 158



Tubo enrollador Plus central

Ref. 108

Ref. 156



Soporte Basic ruedas
Tubo 40 mm

Ref. 154



Soporte Basic fijo
Tubo 40 mm

Ref. 155



Soporte Plus Ruedas
Tubo 50 mm

Ref. 324



Soporte Plus Fijo
Tubo 50 mm

Ref. 325



Grapas para Rueda Basic

Ref. 326



Freno

Ref. 153



Bulón metálico

Ref. Basic 114
Ref. Plus 327



Grapa para Rueda Plus

Ref. 269