

FILTROS SUMERGIBLES

PonDuett 3000 / 5000

PondoReil 3000



Volcán



Rayos



Campana



Cáliz



FILTOS SUMERGIBLES

PonDuett 3000 / 5000

- Filtro sumergible compacto, con juego acuático, para estanques de hasta 3000 / 5000 litros (Sin peces)
- Filtración Bio-mecánica (Eponjas, superficie biológica)
- Tubo telescópico extensible (28-40 cm) y 4 boquillas
- Segunda salida regulable
- Adaptador de mangueras incluido

FILTROS SUMERGIBLES CON UVC

PondoRell 3000

- Filtro sumergible compacto con UVC y juego acuático, para estanques de hasta 3000 litros (Sin peces)
- Con garantía de agua clara Pontec
- Filtración Bio-mecánica (Eponjas, superficie biológica)
- Tubo telescópico extensible (28-40 cm) y 4 boquillas
- Segunda salida regulable
- Adaptador de mangueras incluido



Modelos	Volcán	Rayos	Campana	Cáliz		
PonDuett 3000	140 cm	70 cm	35 cm	30 cm	3000 l	1500 l
PonDuett 5000	180 cm	100 cm	50 cm	45 cm	5000 l	2500 l
PondoRell 3000	80 cm	40 cm	20 cm	20 cm	3000 l	1500 l

Modelos	Caudal	Altura	220 – 240V/ 50Hz	Cable	Nº de artículo
PonDuett 3000	1500 l/h Qmax	1.90 m Hmax	25 W	10 m	Ref: 57118 UV 3
PonDuett 5000	2500 l/h Qmax	2.20 m Hmax	40 W	10 m	Ref: 57119 UV 3
PondoRell 3000	1000 l/h Qmax	1.30 m Hmax	20 W / UVC 7 W	10 m	Ref: 50748 UV 2

FILTRO DE GRAVIDAD CON UVC

PondoClear Set 4000



FLOATING FILTER-SET WITH UVC

PondoClear Island 3000



PondoClear Set 4000

- Set de filtración con garantía de agua clara, para estanques de hasta 4000 litros (Sin peces)
- UVC sumergible de 7W, para eliminar el alga en suspensión
- Sistema de filtración Multi-etapa, con diferentes materiales filtrantes (Esponjas, superficie biológica)
- Bomba UVC de alto rendimiento, con prefiltro de 4 mm, 3 m de manguera y todas las conexiones

PondoClear Island 3000

- Set de filtración flotante with con garantía de agua clara Pontec, para estanques de hasta 3000 (Sin peces)
- Con clarificador UVC de 4 W sumergible, para eliminar el alga en suspensión
- Incluye esponjas de filtración
- Con 3 boquillas diferentes, para realizar juegos acuáticos y 4 LED de iluminación blanco frio



PondoClear Set 4000



PondoClear Island 3000




*Page 27

*Page 26

Modelos	Dimensiones	Caudal	230V/50Hz	Cable			Nº de artículo
PondoClear Set 4000	↕ 330 x 260 x 310 mm	➡ 1000 l/h Qmax	20 W	10 m	4000 l	2000 l	Ref: 51226 UV 2
PondoClear Island 3000	↕ 250 x 250 x 270 mm	➡ 1200 l/h Qmax	21 W	10 m	3000 l	1500 l	Ref: 43186 UV 2

FILTROS DE GRAVEDAD CON UVC

MultiClear Sets 5000 / 8000 / 15000



MultiClear Sets 5000/8000/15000

- Sistemas de filtración de gravedad compactos, con garantía de agua clara Pontec para estanques de hasta 5000/8000/15000 litros (Sin peces)
- Con clarificador UVC de 7/11 W para eliminar el alga en suspensión
- Incluyen bombas de filtración de alto rendimiento (1500/2500/3500 l/h), con prefiltro de 4 mm, 3 m de manguera y todas las conexiones



MultiClear Set 15000



MultiClear Set 8000

MultiClear Set 5000



*Page 27

*Page 26

Modelos	Dimensiones incl.UVC mm	Caudal de la bomba	230V / 50Hz			Nº de artículo
MultiClear Set 5000	↗ 385 x 285 x 370 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Ref: 50238 UV 2
MultiClear Set 8000	↗ 385 x 285 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	8000 l	4000 l	Ref: 50239 UV 2
MultiClear Set 15000	↗ 385 x 560 x 410 mm	3500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	Ref: 42752 UV 1

FILTROS DE PRESIÓN CON UVC

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000



PondoPress Sets 5000/10000/15000

- Sistema de filtración de presión, con garantía de agua clara para estanques de hasta 5000 / 10000 / 15000 litros (Sin peces)
- Incluye filtración bio-mecánica, un clarificador UVC de 7/9/11 W y con un sistema de limpieza único, de las esponjas filtrantes
- Bomba de filtración de alto rendimiento de (1500/2500 l/h) con prefiltro de 4 mm y 4.5/5 m de manguera
- La salida del agua filtrada puede elevarse hasta 1 metro, para crear un pequeño arroyo



PondoPress Set 5000

PondoPress Set
10000 / 15000



Modelos	Dimensiones incl. UVC mm	Caudal de la bomba	230V/50 Hz			Nº de artículo
PondoPress Set 5000	↕ 225 x 225 x 325 mm	1500 l/h Qmax	UVC 7 W	5000 l	2500 l	Ref: 50753 UV 2
PondoPress Set 10000	↕ 350 x 350 x 450 mm	2500 l/h Qmax	UVC 9 W	10000 l	5000 l	Ref: 57146 UV 1
PondoPress Set 15000	↕ 350 x 350 x 560 mm	2500 l/h Qmax	UVC 11 W	15000 l	7500 l	Ref: 57147 UV 1

OXIGENADORES

PondoAir Set 200 – 3600

- Oxigenador para el enriquecimiento de oxígeno en el estanque
- Protección IP 44, para instalaciones a la intemperie
- Incl. 2 x 5 m de manguera y 2 difusores de piedra
- Incl. 2 membranas de repuesto

PondoAir Set 1800 / 3600

- Incl. 4 x 5 m de manguera y 4 difusores de piedra

PondoAir Set 1200 LED

- Oxigenador sumergible con bomba (Modo Venturi)
- Con esponja de filtración, grava filtrante e iluminación LED blanco frío
- Nenúfar flotante, con regulador de entrada de aire



PondoAir Set 200/450/900

PondoAir Set 1800/3600

PondoAir Set 1200 LED

Piedra difusora de repuesto, fabricada en carburo de silicio



Ø 50 mm
Nº de artículo
Ref: 37201 UV 10



Modelos	Dimensiones	Caudal	Altura	230V/50Hz	Cable	Nº de artículo
PondoAir Set 200	150 x 90 x 50 mm	200 l/h Qmax	0.15 bar	4 W	1.5 m	2000 l Ref: 57514 UV 4
PondoAir Set 450	185 x 115 x 115 mm	450 l/h Qmax	0.15 bar	6 W	1.5 m	4000 l Ref: 57515 UV 4
PondoAir Set 900	175 x 140 x 130 mm	900 l/h Qmax	0.15 bar	12 W	1.5 m	8000 l Ref: 57516 UV 2
PondoAir Set 1800	220 x 160 x 180 mm	1800 l/h Qmax	0.25 bar	25 W	1.5 m	16000 l Ref: 43109 UV 2
PondoAir Set 3600	255 x 185 x 215 mm	3600 l/h Qmax	0.30 bar	35 W	1.5 m	32000 l Ref: 43111 UV 2
PondoAir Set 1200 LED	200 x 200 x 160 mm	1200 l/h Qmax	-	21 W	10 m	2000 l Ref: 43188 UV 2

ASPIRADOR DE LODOS

PondoMatic



PondoMatic

- Aspirador de lodos para estanques y piscinas
- Aspiración eficaz del lodo, gracias a su motor de 1400 W
- Sistema de aspiración y vaciado completamente automático
- Diseño compacto, con un depósito de 30 litros
- Con 3 boquillas de aspiración: Boquilla plana, boquilla para algas y boquilla de aspiración regulable (2 – 10 mm)
- Incluye 4 m de manguera de aspiración y 2 m de manguera de vaciado



*Page 26

Modelo	Dimensiones	Altura		 230 V / 50 Hz	Cable	Nº de artículo
PondoMatic	 370 x 370 x 540 mm	 2.00 m	 30 l	 1400 W	 4 m	Ref: 50754 UV 1

AHUYENTADOR DE GARZAS

PondoScare Spinner



PondoScare Spinner

- Ahuyentador giratorio para garzas
- Atractiva rueda giratoria con detalles reflectantes y con diseño de globo ocular, que consigue alejar a las garzas y otras aves, lejos del estanque
- Incluye mango y cuerda, para una instalación sobre el estanque



*Page 26

Modelos	Dimensiones	Nº de artículo
PondoScare Spinner	 35 x 190 x 190 mm	Ref: 73353 UV 6

ANILLO ALIMENTADOR PondoFeed Ring



TERMÓMETRO PARA ESTANQUES PondoThermo



PondoFeed Ring

- Anillo alimentador flotante para peces
- Mantiene la comida en una zona concreta del estanque. Fácil de fijar al borde del estanque o en el fondo
- Incluye gancho y cuerda para su fijación



Modelo	Dimensiones	Nº de artículo
PondoFeed Ring	30 x 240 x 240 mm	Ref: 73351 UV 6

PondoThermo

- Termómetro flotante para estanques con Celsius y Fahrenheit
- Con 1.5 m de cuerda, para una fijación en el borde del estanque



Modelo	Dimensiones	Nº de artículo
PondoThermo	45 x 45 x 190 mm	Ref: 43190 UV 6

SKIMMER DE SUPERFICIE

PondoSkim 12V

- Skimmer flotante para estanques y piscinas
- Sencillo limpieza, gracias a su cesta y esponja extraíble
- Adecuado también para piscinas, gracias a su tecnología de 12V



Modelo	Dimensiones	Caudal	230 / 12 V / AC	Longitud del cable	Nº de artículo
PondoSkim 12V	225 x 240 x 340 mm	2000 l/h Qmax	35 W	8 + 2 m	Ref: 57512 UV 2

Distribuidor Pontec®:



PROCALOR
HEATING & POOLS

Calle Santa Amelia, 18 · 38180 La Laguna · Tel: 922 611 500 · www.procalor.es

Pontec® Pictogramas

